

Tavle Dokumentation NEP Krathusvej 8240 Riisskov

| Kabel Nr. | Kabel Navn | Kabel use | Kabel type | Lendningsfarve | Lednings funk. | Kabel fuktion | Tavle klemme nr. | Klemme farve | Sikrings Gruppe nr. | Mærkestrøm | Område | Type (lys/kraft KNX Ad | Gruppe type |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------------|
| 1 | Værksted k1 | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 1 | Blå | 1 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 2 | Grå | 1 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 1.1 | 3 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 1.1 | 4 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 5 | Gul/Grøn | | | kld. | Lys dali udg 1 | |
| 2 | Værksted k2 | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 1 | Blå | 1 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 2 | Grå | 1 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 1.1 | 3 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 1.1 | 4 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 5 | Gul/Grøn | | | kld. | Lys dali udg 1 | |
| 3 | Værksted k3 | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 6 | Blå | 1 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 7 | Grå | 1 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 1.1 | 8 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 1.1 | 9 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 10 | Gul/Grøn | | | kld. | Lys dali udg 1 | |
| 4 | Teknik | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 6 | Blå | 1 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 7 | Grå | 1 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 1.1 | 8 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 1.1 | 9 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 10 | Gul/Grøn | | | kld. | Lys dali udg 1 | |
| 5 | Vin kld. | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 11 | Blå | 2 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 12 | Grå | 2 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 1.1 | 13 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 1.1 | 14 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 15 | Gul/Grøn | | | kld. | Lys dali udg 1 | |
| 6 | Gang kld. | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 11 | Blå | 2 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 12 | Grå | 2 | Max 10 Amp. | kld. | Lys dali udg 1 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 1.1 | 13 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 1.1 | 14 | Sort | | | kld. | Lys dali udg 1 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 15 | Gul/Grøn | | | kld. | Lys dali udg 1 | |
| 7 | Indgangs rum Bryggers Entre | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 16 | Blå | 3 | Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 2 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 17 | Grå | 3 | Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 2 | |
| | | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 1.2 | 18 | Sort | | | Stue etage | Lys dali udg 2 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 1.2 | 19 | Sort | | | Stue etage | Lys dali udg 2 | 1.1.2 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 20 | Gul/Grøn | | | Stue etage | Lys dali udg 2 | |
| 8 | Værelse 1 Værelse 2 | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 16 | Blå | 3 | Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 2 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 17 | Grå | 3 | Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 2 | |
| | Loft lys | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 1.2 | 18 | Sort | | | Stue etage | Lys dali udg 2 | 1.1.2 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 1.2 | 19 | Sort | | | Stue etage | Lys dali udg 2 | 1.1.2 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 20 | Gul/Grøn | | | Stue etage | Lys dali udg 2 | | |
| 9 | Gang Udv. Væg | Invendig væg Væglamper | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 21 | Blå | 4 | Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 3 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 22 | Grå | 4 | Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 3 | |
| | | Væglamper | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 2.1 | 23 | Sort | | | Stue etage | Lys dali udg 3 | 1.1.3 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 2.1 | 24 | Sort | | | Stue etage | Lys dali udg 3 | 1.1.3 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 25 | Gul/Grøn | | | Stue etage | Lys dali udg 3 | |
| 10 | Bad soveværelse | Væglamper | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | | 21 | Blå | 4 | Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 3 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | | 22 | Grå | 4 | Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|----------|-------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------|----------------------|
| Gang | Loftlamper | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | Dali linie 2.1 | 23 Sort | | Stue etage | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | Dali linie 2.1 | 24 Sort | | Stue etage | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| 11 Bad | Væglamper | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 25 Gul/Grøn | | Stue etage | Lys dali udg 3 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | Dali linie 2.1 | 26 Blå | 6 Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 3 | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | Dali linie 2.1 | 27 Grå | 6 Max 10 Amp. | Stue etage | Lys dali udg 3 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | | 28 Sort | | Stue etage | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | | 29 Sort | | Stue etage | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 30 Gul/Grøn | | Stue etage | Lys dali udg 3 | | |
| 12 Stue | Led strips dali8 | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | Dali linie 2.2 | 31 Blå | 5 Max 10 Amp. | 1. Sal | Lys dali udg 4 | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| Alrum | Loftlys | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | Dali linie 2.2 | 32 Grå | 5 Max 10 Amp. | 1. Sal | Lys dali udg 4 | | |
| Køkken | Loftlys | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | | 33 Sort | | 1. Sal | Lys dali udg 4 | 1.1.3 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | | 34 Sort | | 1. Sal | Lys dali udg 4 | 1.1.3 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 35 Gul/Grøn | | 1. Sal | Lys dali udg 4 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | Dali linie 2.2 | 26 Blå | 6 Max 10 Amp. | 1. Sal | Lys dali udg 4 | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | Dali linie 2.2 | 27 Grå | 6 Max 10 Amp. | 1. Sal | Lys dali udg 4 | | |
| 13 Stue | Loftlys | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | | 28 Sort | | 1. Sal | Lys dali udg 4 | 1.1.3 | |
| Toilet | Loftlys | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | | 29 Sort | | 1. Sal | Lys dali udg 4 | 1.1.3 | |
| Gang | Loftlys | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 30 Gul/Grøn | | 1. Sal | Lys dali udg 4 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | Dali linie 2.1 | 36 Blå | 7 Max 10 Amp. | Udvendig | Lys dali udg 3 | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| 14 Udv. Spot Øst | Loftlys | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | Dali linie 2.1 | 37 Grå | 7 Max 10 Amp. | Udvendig | Lys dali udg 3 | | |
| Udv. Spot bad | Loftlys | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | | 38 Sort | | Udvendig | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| 15 Udv.lys | Væglamper | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | | 39 Sort | | Udvendig | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 40 Gul/Grøn | | Udvendig | Lys dali udg 3 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | Dali linie 2.1 | 36 Blå | 7 Max 10 Amp. | Udvendig | Lys dali udg 3 | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | Dali linie 2.1 | 37 Grå | 7 Max 10 Amp. | Udvendig | Lys dali udg 3 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | | 38 Sort | | Udvendig | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | | 39 Sort | | Udvendig | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| 16 Udv.lys Carport/ skur | Loftlys | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 40 Gul/Grøn | | Udvendig | Lys dali udg 3 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | Dali linie 2.1 | 41 Blå | 7 Max 10 Amp. | Udvendig | Lys dali udg 3 | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | Dali linie 2.1 | 42 Grå | 7 Max 10 Amp. | Udvendig | Lys dali udg 3 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | Dali+ | | 43 Sort | | Udvendig | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | Dali- | | 44 Sort | | Udvendig | Lys dali udg 3 | 1.1.3 | |
| 17 Værksted | Stikk. | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 45 Gul/Grøn | | Udvendig | Lys dali udg 3 | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 46 Blå | 8 Max 10 Amp. | kld. | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 47 Grå | 8 Max 10 Amp. | kld. | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.1 | | 48 Sort | | kld. | Stikkontakter | 1.1.4 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 49 Sort | | kld. | Stikkontakter | 1.1.4 | |
| 18 Teknik/vin | Stikk. | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 50 Gul/Grøn | | kld. | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 51 Blå | 9 Max 10 Amp. | kld. | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 52 Grå | 9 Max 10 Amp. | kld. | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.2 | | 53 Sort | | kld. | Stikkontakter | 1.1.4 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 54 Sort | | kld. | Stikkontakter | 1.1.4 | |
| 19 Gang kld. | Stikk. | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 55 Gul/Grøn | | kld. | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 56 Blå | 8 Max 10 Amp. | kld. | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 57 Grå | 8 Max 10 Amp. | kld. | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | 58 Sort | | kld. | Stikkontakter | 1.1.4 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 59 Sort | | kld. | Stikkontakter | 1.1.4 | |
| 20 Udv. Lys | Park lys | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 60 Gul/Grøn | | kld. | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 61 Blå | 10 Max 10 Amp. | Udvendig | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 62 Grå | 10 Max 10 Amp. | Udvendig | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------------|--------------|----------|-------|--------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------|----------------------|
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.3 | | | 63 Sort | | Udvendig | Lys | 1.1.4 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 64 Sort | | Udvendig | Lys | 1.1.4 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 65 Gul/Grøn | | Udvendig | | | |
| 21 | Udv. Lys | Væglampe vest | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 66 Blå | 10 Max 10 Amp. | Udvendig | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 67 Grå | 10 Max 10 Amp. | Udvendig | | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.3 | | 68 Sort | | Udvendig | Lys | 1.1.4 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 69 Sort | | Udvendig | Lys | 1.1.4 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 70 Gul/Grøn | | Udvendig | | | |
| 22 | Stikk. Øst | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 71 Blå | 8 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | (soveværelse / bad(gang)) | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 72 Grå | 8 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.4 | | 73 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.4 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | T1.5 | | 74 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.4 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 75 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 23 | Stikk. Midt | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 76 Blå | 9 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | (værelse1 / værelse2) | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 77 Grå | 9 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |
| | (entre) | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.6 | | 78 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | T1.7 | | 79 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 80 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 24 | Stikk. Vest | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 81 Blå | 11 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | (Indgang shunt stueetage) | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 82 Grå | 11 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.8 | | 83 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 84 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 85 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 25 | Stikk. Værelsesskabe | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 86 Blå | 9 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 87 Grå | 9 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.9 | | 88 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 89 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 90 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 26 | Stikk. Køkken1 | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 91 Blå | 12 Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Kogeø | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 92 Grå | 12 Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.10 | | 93 Sort | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 94 Sort | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 95 Gul/Grøn | | Køkken/Alrum | | | |
| 27 | Stikk. Køkken2 | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 96 Blå | 13 Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Kogeø | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 97 Grå | 13 Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.10 | | 98 Sort | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 99 Sort | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 100 Gul/Grøn | | Køkken/Alrum | | | |
| 28 | Stikk. Tv stue | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 101 Blå | 8 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 102 Grå | 8 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T1.11 | | 103 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | T1.12 | | 104 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.5 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 105 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 29 | Stikk. Tv alrum | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 106 Blå | 9 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 107 Grå | 9 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T2.1 | | 108 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 109 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 110 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 30 | Stikk. Stue+toilet | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 111 Blå | 9 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 112 Grå | 9 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|--------------|----------|------|--------|-----|----------|----|-------------|--------------|---------------|----------------------|
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | 113 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 114 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 115 | Gul/Grøn | | | Stue etage | | |
| 31 | Stikk. | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 116 | Blå | 8 | Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Alrum | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 117 | Grå | 8 | Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | 118 | Sort | | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 119 | Sort | | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 120 | Gul/Grøn | | | Køkken/Alrum | | |
| 32 | Stikk. | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 121 | Blå | 14 | Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Køkkenbord syd | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 122 | Grå | 14 | Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T2.2 | | 123 | Sort | | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 124 | Sort | | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 125 | Gul/Grøn | | | Køkken/Alrum | | |
| 33 | Stikk. | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 126 | Blå | 15 | Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Køkkenbord syd | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 127 | Grå | 15 | Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T2.3 | | 128 | Sort | | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 129 | Sort | | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 130 | Gul/Grøn | | | Køkken/Alrum | | |
| 34 | Stikk. | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 131 | Blå | 16 | Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Køkkenbord nord | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 132 | Grå | 16 | Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T2.4 | | 133 | Sort | | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 134 | Sort | | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 135 | Gul/Grøn | | | Køkken/Alrum | | |
| 35 | Terasse øst | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 136 | Blå | 10 | Max 10 Amp. | Stue etage | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 137 | Grå | 10 | Max 10 Amp. | Stue etage | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | 138 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 139 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 140 | Gul/Grøn | | | Stue etage | | |
| 36 | Terasse vest | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 141 | Blå | 10 | Max 10 Amp. | Stue etage | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 142 | Grå | 10 | Max 10 Amp. | Stue etage | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | 143 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 144 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 145 | Gul/Grøn | | | Stue etage | | |
| 37 | Gang | Væglamper | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 146 | Blå | 10 | Max 10 Amp. | Stue etage | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Udvendig | Væglamper | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 147 | Grå | 10 | Max 10 Amp. | Stue etage | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T2.5 | | 148 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | T1.3 | | 149 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 150 | Gul/Grøn | | | Stue etage | | |
| 38 | Terasse vest | Udv. lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 151 | Blå | 7 | Max 10 Amp. | Stue etage | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 152 | Grå | 7 | Max 10 Amp. | Stue etage | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T2.6 | | 153 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 154 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 155 | Gul/Grøn | | | Stue etage | | |
| 39 | Terasse øst | Udv. lys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 156 | Blå | 7 | Max 10 Amp. | Stue etage | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 157 | Grå | 7 | Max 10 Amp. | Stue etage | | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | T2.7 | | 158 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | 159 | Sort | | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | 160 | Gul/Grøn | | | Stue etage | | |
| 40 | Røgsug | Skorsten | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | 161 | Blå | 7 | Max 10 Amp. | Stue etage | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | 162 | Grå | 7 | Max 10 Amp. | Stue etage | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------|----------|------|--------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|-------|----------------------|
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 163 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 164 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 165 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 41 Shunt Kld. | Varme | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 166 Blå | 11 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | | 167 Grå | 11 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 168 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 169 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | 1.1.6 | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 170 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 42 Ventilation | Genvex | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 171 Blå | 17 Max 10 Amp. | Stue etage | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | | 172 Grå | 17 Max 10 Amp. | Stue etage | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 173 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 174 Sort | | Stue etage | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 175 Gul/Grøn | | Stue etage | | | |
| 43 Shunt 1.sal | Varme | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 176 Blå | 11 Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | | 177 Grå | 11 Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 178 Sort | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 179 Sort | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 180 Gul/Grøn | | Køkken/Alrum | | | |
| 44 Alrum | Køl/frys | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 181 Blå | 18 Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Micro ovn | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | | 182 Grå | 18 Max 10 Amp. | Køkken/Alrum | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 183 Sort | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 184 Sort | | Køkken/Alrum | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 185 Gul/Grøn | | Køkken/Alrum | | | |
| 45 Markise øst | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 186 Blå | 19 Max 10 Amp. | Terasse øst | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | | 187 Grå | 19 Max 10 Amp. | Terasse øst | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 188 Sort | | Terasse øst | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 189 Sort | | Terasse øst | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 190 Gul/Grøn | | Terasse øst | | | |
| 46 Markise vest | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 191 Blå | 19 Max 10 Amp. | Terasse vest | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | | 192 Grå | 19 Max 10 Amp. | Terasse vest | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 193 Sort | | Terasse vest | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 194 Sort | | Terasse vest | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 195 Gul/Grøn | | Terasse vest | | | |
| 47 Grill øst | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 196 Blå | 20 Max 10 Amp. | Terasse øst | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | | 197 Grå | 20 Max 10 Amp. | Terasse øst | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 198 Sort | | Terasse øst | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 199 Sort | | Terasse øst | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 200 Gul/Grøn | | Terasse øst | | | |
| 48 Grill vest | | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 201 Blå | 20 Max 10 Amp. | Terasse vest | | | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | On/Off | | 202 Grå | 20 Max 10 Amp. | Terasse vest | | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Grå | | | | 203 Sort | | Terasse vest | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Sort | | | | 204 Sort | | Terasse vest | Stikkontakter | | |
| | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 205 Gul/Grøn | | Terasse vest | | | |
| 49 Gelændelys stueetage | driver I tavle | 2g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 206 Blå | 7 Max 10 Amp. | Gang | | 1.1.6 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 2g1,5 NOIKLX | Brun | T2.8 | On/Off | | 207 Grå | 7 Max 10 Amp. | Gang | | 1.1.6 | |
| | | 2g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | | | 208 Gul/Grøn | | Gang | | | |
| 50 Gelændelys 1. sal | driver I tavle | 2g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | On/Off | | 209 Blå | 7 Max 10 Amp. | Gang | | 1.1.6 | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | 2g1,5 NOIKLX | Brun | T2.9 | On/Off | | 210 Grå | 7 Max 10 Amp. | Gang | | 1.1.6 | |
| | | 2g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | | | | 211 Gul/Grøn | | Gang | | | |
| 51 Kogeø | Kraft | 5g2,5 NOIKLX | Blå | Nul | | | 212 Blå | 30 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | | | 4 polet Kombi 30 ma. |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---------|--------------|----------|------|--------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Brun | L1 | 213 Grå | 30 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Grå | L2 | 214 Grå | 30 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Sort | L3 | 215 Grå | 30 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | 216 Gul/Grøn | 30 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | |
| 52 Ovn | Kraft | | 5g2,5 NOIKLX | Blå | Nul | 217 | 31 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | 4 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Brun | L1 | 218 | 31 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Grå | L2 | 219 | 31 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Sort | L3 | 220 | 31 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | 221 | 31 Max 16 Amp. | Køkken/Alrum | |
| 53 El-bil lader | Kraft | | 5g2,5 NOIKLX | Blå | Nul | 222 | 32 Max 16 Amp. | Carport | 4 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Brun | L1 | 223 | 32 Max 16 Amp. | Carport | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Grå | L2 | 224 | 32 Max 16 Amp. | Carport | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Sort | L3 | 225 | 32 Max 16 Amp. | Carport | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | 226 | 32 Max 16 Amp. | Carport | |
| 54 Solcelle Inv. | 2,95Kw | | 5g2,5 NOIKLX | Blå | Nul | 227 | 21 Max 16 Amp. | vent. Rum | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | Fronius 3.6 Kw | | 5g2,5 NOIKLX | Brun | Fase | 228 | 21 Max 16 Amp. | vent. Rum | |
| | 1 faset | | 5g2,5 NOIKLX | Grå | | 229 | Max 16 Amp. | vent. Rum | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Sort | | 230 | Max 16 Amp. | vent. Rum | |
| | | | 5g2,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | 231 | Max 16 Amp. | vent. Rum | |
| xx | Styrestrøm KNX mm. | I tavle | 5g1,5 NOIKLX | Blå | Nul | 232 | 22 Max 10 Amp. | Tavle | 2 polet Kombi 30 ma. |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Brun | Fase | 233 | 22 Max 10 Amp. | Tavle | |
| | | | 5g1,5 NOIKLX | Gul/grøn | Jord | 235 | | Tavle | |